

26.- Cianosis

Causas pulmonares

Hipoplasia pulmonar

Bronquiolitis

Bronquitis

Neumotórax

Hernia diafragmática con hipoplasia pulmonar

Enfisema lobar congénito: se manifiesta por grandes áreas de pulmón distendidas que se pueden detectar antenatalmente

Malformación adenomatoídea quística congénita: se observa como múltiples quistes que generalmente afectan todo el pulmón.

Displasia alveolocapilar: hay una deficiencia en la membrana alveolocapilar, que no funciona bien. Este síndrome podría ser la causa de una proporción de las muertes idiopáticas o por hipertensión pulmonar.

Linfangiectasias pulmonares (dilataciones linfáticas).

Causas no pulmonares

Cardiopatías congénitas

Enfermedad valvular

Insuficiencia cardíaca

Hipertensión pulmonar primaria del RN

Reflujo gastroesofágico



Metahemoglobinemia

Espasmo del sollozo

Cianosis transitorias

Frío: produce cianosis porque la vasoconstricción retarda el paso de la sangre, aumenta la extracción de oxígeno y ocasiona acrocianosis.

Cianosis localizadas

Obstrucción arterial

Vasoconstricción Fenómeno de Raynaud (afección en la cual las temperaturas frías o emociones fuertes pueden causar espasmos vasos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre hacia los dedos de las manos, de los pies, oídos y nariz)

Posiblemente se deberá solicitar pruebas de laboratorio radiografía de tórax, ecocardiograma, .Interconsulta cardiólogo pediatra y neumólogo pediatra.

www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/APS/1963

<https://www.hacerfamilia.com/bebes/cianosis-recien-nacidos-debes-saber-ella-20180114121421.html>

27.- Palpitaciones

Investigar:

Fiebre,
El estrés,
El miedo,
el nerviosismo



El ejercicio físico

Medicamentos, como los utilizados para el tratamiento del asma (salbutamol), o por consumo de cafeína, nicotina o drogas.

Anemia

Hipotiroidismo

Aunque es poco frecuente en niños, en algunas ocasiones las taquicardias pueden deberse a una enfermedad del corazón.

Extrasístoles supraventricular, auricular, ventricular.

Enfermedades valvulares del corazón.

Pedir ECG de superficie de 12 derivaciones.

Si es anormal, derivación a cardiólogo pediatra.

28.- Desmayos

Investigar:

Episodio vagal sentado o de pie mucho tiempo

Temor ansiedad

Hipotensión

Espasmo del sollozo

Hiperventilación –por ansiedad-susto-

Histeria reacción de conversión en adolescentes

Tipo de epilepsia

Migraña por dilatación de vena basilar

Enf. Cardíaca-malformaciones-arritmia

Ortostático (hipovolemia)

Hipotensión postural

Metabólicos-hipoglucemia-anemia

Con la tos deglución micción

29.- Agitación

Investigar.

Enfermedad pulmonar obstructiva:

Niños menores

Atresia de coanas
Anillo vascular
Membrana traqueal
Bronquiolitis
Asma
Fibrosis quística
Broncomalacia

Niños mayores

Cuerpo extraño
Asma
Linfoma
Les
TBC
Sarcoidosis
Laringitis
Epiglotitis
Absceso retrofaríngeo
Fibrosis quística
Tumor laríngeo

Enfermedad pulmonar restrictiva

Niños menores

Antecedentes de membrana hialina
Hipoplasia pulmonar
Antecedentes de aspiración meconial
Antecedentes de neumonía parálisis diafragmática
Displasia broncopulmonar
Botulismo
Síndrome de Wilson Mikity
Síndrome de Hamman Rich

Niños mayores

Esqueléticas

Cifoescoliosis
Espondilitis anquilosante
Pectus excavatum
Antecedentes de neumonía o neumonitis
Lupus
Esclerodermia
Enfermedad granulomatosa

Enfermedad cardiaca

Cardiopatías
Insuficiencia cardiaca
Miocardiopatías
Hipertensión pulmonar secundaria

Enfermedad hematológica

Anemia
Metahemoglobinemia

Enfermedad metabólica

Hipertiroidismo
Fiebre
Cetoacidosis diabética
Obesidad

Stress o histeria