



De Medscape Educación

## Un enfoque holístico para el manejo del lactante irritable

**Autores:**

**Nikhil Thapar, MD, PhD;**

**Sara Marie Laule, MD;**

**Valerie Sung, MBBS (Hons),**

**FRACP, MPH, PhD;**

**Dr. Jon A. Vanderhoof**

---

### **Reto de Impacto Educativo. Respuestas**

Estas son las respuestas del reto educativo de la página 1  
En la página 3 y 4 del video también se exponen las respuestas en inglés.

---

**¿Cómo se define el llanto excesivo en lactantes según los criterios de Roma IV?**

1.- continuo y ruidoso

2.- **RECURRENTE Y POR UN TIEMPO PROLONGADO**

3.- recurrente y por un corto período de tiempo.

4.- Esporádico y por un tiempo prolongado

Respuesta: **Recurrente y por un tiempo prolongado**

Los criterios de Roma IV definen el llanto excesivo como períodos recurrentes y prolongados de llanto, irritabilidad o irritabilidad del bebé que ocurren sin una causa determinada y no pueden prevenirse ni resolverse.

---

**En presencia de un bebé inquieto, ¿cuál de los siguientes hace más probable el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca?**

1.- Estreñimiento

2.- **ECZEMA**

3.- La enfermedad por reflujo gastroesofágico

4.- hematemesis

Respuesta: **Eczema**

Se debe considerar la alergia a la proteína de la leche de vaca en un bebé que llora si hay eczema, diarrea con moco o sangre, retraso en el crecimiento, vómitos significativos y dificultades para alimentarse.

Un factor adicional incluye antecedentes familiares de atopia de primer grado.

---

**Los bebés que lloran en exceso corren el riesgo de ¿cuál de los siguientes resultados?**

**1.-Deshidratación**

**2.-Problemas gastrointestinales**

**3.- Problemas neuromotores**

**4.- SÍNDROME DEL BEBE SACUDIDO**

Respuesta: **Síndrome del bebe sacudido**

El llanto excesivo de un bebé, en casos graves, a veces puede causar daño al bebé en forma de traumatismo craneoencefálico por abuso o síndrome del bebé sacudido. Puede provocar un empeoramiento de la depresión posparto, ansiedad de los padres, cese prematuro de la lactancia materna o cambios innecesarios en las fórmulas y causar estrés entre los miembros de la familia