



Respiratorios

74.- Más de tres anginas

Se refiere a tres o más episodios en los últimos 6 meses documentados por laboratorio

Investigar portador sano. Leer más:

<https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/infecciones-en-pediatr-iacutear-ambulatoria.pdf>

75.- Neumonías continuas

Se refiere a las enfermedades crónicas que se asocian con neumonías recidivantes.

Investigar

1.- alergia respiratoria. Antecedentes de asma, sibilancias. Familiares. Ige E alta.

2.- Neumonía por aspiración:

Por reflujo en niño neurológico.

3.- infecciones por VIH y el sida: madres que consumen drogas.

4.- malformaciones pulmonares: secuestros

5, Inmunodeficiencias: sistema humoral, por deficiencia de leucocitos, por deficiencia del complemento (C2-C3, C4 C5),mediadas por T y B.

https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/nino_con_inf_frecuentes_0.pdf

76.-Tres o cuatro bronquitis

Es raro los casos de bronquitis que evolucionan a la cronicidad. Salvo defectos anatómicos (bronquiectasias) o funcionales (enfermedad fibroquística o inmunodeficiencia)

Los episodios reiterados son secundarios a CVAS.

Pueden ser catarrales u obstructivas o concomitantes (bronquiolitis en el lactante-asma en el niño mayor).

Bronquitis obstructiva recurrentes investigar:

- 1.- asma bronquial
- 2.- Tuberculosis
- 3.- hernia de hiato
- 4.- ambientales: exposición al tabaco, humo de estufas

77.- Tos a repetición

Investigar:

- 1.- aspiración de cuerpos extraños
- 2.- asma bronquial
- 3.- reflujo gastroesofágico
- 4.- malformaciones pulmonares
- 5.- bronquitis persistente por inmunodeficiencias
- 6.- tabaquismo pasivo
- 7.- tuberculosis
- 8.- tumores mediastinicos

<https://www.sap.org.ar/docs/congresos/2013/alergia/presentaciones/saranz.pdf>

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/01_tos_persistente.pdf

78.- Laringitis a repetición “tos de perro”

Investigar

Laringitis por reflujo.
irritantes inhalados (químicos, ambientales, orgánicos, humo de tabaco).
Alérgica.
Traumática.

79.- Sudoraciones nocturnas excesivas

Ocurre en el 12 % de los niños

Investigar

- 1.- enfermedades respiratorias (amigdalitis, rinitis),
- 2.- alteraciones del carácter – niños ansiosos o irritables
- 3.- apneas del sueño
- 4.- dermatitis atópica.
- 5.- hipotiroidismo,
- 6.- tuberculosis
- 7.- tumores o enfermedades del sistema inmunitario.

80.- Disfonía

Se refiere a un trastorno en la voz

Más de 1 año

1.- causas infecciosas (crup-goteo retrorinal-candidiasis-citomegalovirus del nervio laríngeo)

2.- causas inflamatorias:

1.- reflujo gastroesofágico (laringitis química)

2.- enfermedad alérgica (laringitis alérgica)

3.- tratamiento con corticoides inhalados

3.- tumores:

1.- rabdomiosarcoma de laringe

2.- papilomatosis laríngea

3.- tumor granular

81.- Dolor de garganta

Se refiere al niño que puede rehusarse al comer o beber o llora al tragar o bien directamente acusa el síntoma al tragar

Investigar

1.- resfriados comunes

2.- respiración bucal (dolor matutino)

3.- enfermedades infecciosas específicas (herpanginas- faringitis estreptococcias)

4.- mononucleosis

82.- Se cerró el pecho y hacía ruido en más de tres oportunidades

Se refiere a las sibilancias, sonido de alta frecuencia audible o no con estetoscopio consecuencia de una obstrucción de las vías aéreas.

Investigar

1.- episodios agudos

- a.- asma
- b.- cuerpos extraños
- c.- infecciones

2.- episodios crónicos

- a.- asma
- b.- cuerpos extraños
- c.- aspergilosis
- D.-enfermedad fibroquística
- e.- enfermedad de cilios inmóviles
- f.- tumores

83.- Duerme con la boca abierta

Adenoides

Sobrepeso

Postural: boca arriba y sin almohadas

Infecciones virales

Desviación del tabique

Maloclusión dental

84.- Respira por la boca

Se refiere a la sintomatología que presenta el niño consecuencia de la obstrucción de las vías nasales

Investigar obstrucciones nasales por:

- a.- hipertrofia de adenoides,
- b.- desviación del tabique,
- c.- un cuerpo extraño,
- d.- hiperplasia de la mucosa rinitis alérgica-sinusitis
- e.- tumores (pólipos-granulomas)
- f.-Las obstrucciones faríngeas por hipertrofia de las amígdalas palatinas.
- g.- La flacidez de los músculos de la cara también puede conducir a que la boca se abra y se produzca una respiración bucal.
- h.- atresia de coanas (neonato).

85.- Sangrado nasal

A.- locales frecuentes

- 1.- infecciones virales o bacterianas
- 2.- traumatismos: manipulación nasal, maltrato
- 3.- cuerpos extraños
- 4.- alergias

A.- locales menos frecuentes

- 4.- desviación del tabique
- 5.- medicamentos tópicos (fenilefrina, esteroides)
- 6.- pólipos- hemangiomas

A.- sistémicas

- 1.- coagulopatias
- 2.- linfomas

- 3.- Granulomatosis de Wegener
- 4.- antiinflamatorios (aspirinas)
- 5.- quimioterapia
- 6.- hipertensión

<http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DEPISTAXIS.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352847675832&ssbinary=true>

86.- Sangrado al toser

La hemoptisis, esputo o expectoración con sangre se puede originar en el árbol bronquial o en el mismo pulmón

Investigar:

A.- causas infecciosas

- 1.- bacterianas:** neumonías
Tuberculosis
Abscesos pulmonares
Bronquiectasias
- 2.- micóticas:** aspergilosis
- 3.- parasitarias:** hidatidosis

B. Enfermedad fibroquística

C.- Aspiración de cuerpo extraño

D- Defectos congénitos

- 1.- cardiovasculares:** malformación arteriovenosa
Telangiectasias
- 2.- otras:** secuestro pulmonar

E.- Trastornos autoinmunes

- 1.- Granulomatosis de Wegener**
- 2.- Hemosiderosis pulmonar**

F.- Traumática

- 1.- punciones pulmonares**
- 2.- biopsias**



G.- Tumores

1.- hamartomas Adenomas

H: _ Tromboembolismo pulmonar

87.- Ronca

El ronquido es un sonido grave que ocurre durante el sueño consecuencia de una obstrucción en la vía aérea superior. Algunos se acompañan también de apneas del sueño.

Investigar

1.- Ronquido transitorios: por CVAS.

2.- Ronquidos permanentes

amigdalina

a.- hiperplasia adenoidea y /o

b.- obesidad

c.- desviación del tabique

d.- estado alérgico

<https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/baby/sleep/Paginas/Sleep-Apnea-Detection.aspx>

88.- Disnea

Se refiere a la sensación subjetiva de falta de aire.

Investigar si padeció:

A.-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA

1.-cuerpos extraños



- 2.- asma
- 3.- infecciones: laringitis, tuberculosis, traqueítis
- 4.- autoinmunes: lupus, sarcoidosis
- 5.- Fibrosis quística
- 6.- tumores: laríngeo, traqueal, pólipos de cuerdas vocales

B.-ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA

- 1.- Infecciones: neumonías, laringitis, neumonitis
- 2.-enfermedades autoinmunes: lupus, esclerodermias,
- 3.- enfermedad granulomatosa
- 4.- enfermedades neuromusculares: miastenia, esclerosis múltiple, síndrome de Guillan-Barre

C.- ENFERMEDAD CARDIACA

- 1.- Insuficiencia cardiaca congestiva
- 2.- miocarditis

D.- ENFERMEDAD HEMATOLOGICA

- 1.- anemia
- 2.- metahemoglobinemia

E.- ENFERMEDAD METABOLICA

- 1.- hipertiroidismo
- 2.- cetoacidosis
- 3.- Hipoproteinemia

F.- OBESIDAD

- 1.- disnea durante el ejercicio

G.- CAUSAS PSICOGENAS

- 1.- histeria