

Urológicos

85.- Infecciones urinarias seguidas

Investigar

- 1.-anomalías estructurales del tracto urinario
- 2.- reflujo vesicoureteral

86.- Orina mucho

Se refiere a la producción de más de 900 ml/m² de orina durante el día.
También, orinar más de 2 litros en la edad escolar.
Sospechar en aquel niño que ingiere muchos volúmenes de agua o en aquel niño que presenta enuresis diurna nocturna.

Investigar:

A.- Por ingestión excesiva de líquidos

1.-Polidipsia primaria (alteración en el centro de la sed en el hipotálamo. (Niños mayores)

B.- Alteración en la reabsorción de agua en el túbulo

1.- diabetes insípida central (deficiencia neurogenica de vasopresina)

a.- Congénita idiopática
b.- adquirida (trauma, tumores,
infecciones)

2.- diabetes insípida nefrogenica (insensibilidad renal a la vasopresina)

A.- Congénita (por mutaciones, cistinosis,
acidosis tubular))

b.- adquirida (insuficiencia renal crónica, hipercalcemia, deficiencia de Potasio, causas postinfecciosas, post obstructivas, inmunológicas)

3.-Diabetes mellitus (glucosa)

4.-• Tubulopatías y daño intersticial

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/06_poliuria_polidipsia.pdf

87.- Orina oscuro Hematurias

Orina oscuro

Se refiere a las falsas hematurias.

1.- Si es rosada, roja, anaranjada

a.- Por enfermedad: hemoglobinuria, mioglobinuria, porfirinuria,

Por medicamentos: cloroquinas, pirazolonas, fenazopiridina, fenacetina, nitrofurantoína, rifampicina, sulfasalicina.

Por alimentos: remolachas.

2.- Marrón oscura o negra

a.- Por enfermedad: alcaptonuria, aciduria, metahemoglobinuria.

• Por medicamentos: metronidazol.

Hematurias

Se refiere a la hematuria, presencia de sangre en la orina que puede presentarse de tres maneras:

Como macrohematuria: la presencia de sangre en orina que se ve a simple vista;



Como microhematuria: detectada en las pruebas de laboratorio

Manchas de sangre en la ropa interior o pañales.(irritación de meato con orina normal)

Entre las más frecuentes se deberá investigar

A.- hematurias de causa extraglomerulares

- 1.- infecciones del tracto urinario
- 2.- traumatismos
- 3.- hipercalciuria
- 4.- litiasis renal
- 5.- malformaciones
- 6.-hemoglobinopatias
- 7.- tumores

B.- hematurias de causa glomerulares

- 1.- infecciosas (glomerulonefritis, hepatitis, VIH)
- 2.- primarias (glomerulonefritis focal, proliferativa)
- 3.- sistémicas (purpuras, SHU, lupus)
- 4.- familiar (alport)

88.- edemas

Investigar:

Enfermedad cardiaca congénita

Enfermedad renal congénita

Infecciones

Enfermedad gastrointestinal(cirrosis, enteritis perdedoras de proteimas, enfermedad celiaca)