

¿Cuál es su diagnóstico?

Cuál es su diagnóstico es una nueva sección de Información continua de “**Tu Consultorio Digital**” en donde incluiremos condiciones difíciles de diagnosticar, algunas de las cuales no son encontradas con frecuencia por la mayoría de los médicos, no obstante, creemos que es importante reconocerlas con precisión.

Pongamos a prueba nuestras habilidades de diagnóstico y tratamiento utilizando el siguiente escenario del paciente y las preguntas correspondientes.

Informe

Un bebé varón de 6 meses de edad, por lo demás sano, se presentó en nuestra clínica de dermatología pediátrica con un historial de 1 semana de erupción vesicular en el área del pañal, la axila izquierda y la espalda, además de empeoramiento de la urticaria (Figuras 1 y 2).



Figura 1



Figura 2

Su pediatra había obtenido una reacción en cadena de la polimerasa del virus del herpes simple y un cultivo de la herida antes de la presentación y fueron negativos.

En el examen, el bebé estaba alerta y bien parecido con buen aspecto general.

No presentaba fiebre.

Examen cardiorespiratorio normal.

No presentaba organomegalia palpable ni adenopatías.

Su examen de la piel demostró **pequeñas vesículas agrupadas** en la parte superior derecha de la espalda y la axila izquierda, notablemente sobre la piel con una textura coriácea de piel de naranja.

Había algunas erosiones superficiales en el pliegue inguinal derecho.

Las membranas mucosas, palmas y plantas estaban intactas.

El signo de Darier (habón y eritema de urticaria después de frotar la piel afectada) era positivo.

Cuál es el diagnóstico más probable
IMPETIGO AMPOLLOSO
MASTOCITOSIS CUTANEA MACULO PAPULAR
MASTOCITOSIS SOLITARIA
MASTOCITOSIS CUTANEA DIFUSA
VARICELA
ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL HERPES

En nuestra próxima entrega, completaremos el caso y la resolución

Estimado Dr./Dra., envíe su opinión de diagnóstico a
info@tuconsultorioidigital.com.ar